

Inversionsprognose

07.10.2026

Standort Luzern




Abbildung 1: Modellierte Temperaturen auf 2-800 m über Boden für die nächsten 6 Tage um 12:00 Uhr am Standort Luzern.

Tabelle 1: Inversionsanalyse für die nächsten sechs Tage am Standort Luzern mit den jeweiligen Temperaturdaten um 12:00. Die Einteilung in Inversionsstärken erfolgt aufgrund der Temperaturdifferenz über die gesamte Inversionsschicht. Die Kategorien sind folgende: schwach: 0.1-1.99°C; mässig: 2-3.99°C; stark: $\geq 4^\circ\text{C}$.

Datum	Wochentag	Inversion	Stärke	Untergrenze [m]	Obergrenze [m]	Windgeschw. [m/s]
07.10.2026	Mi	Nein	-	-	-	1.0
08.10.2026	Do	Nein	-	-	-	2.4
09.10.2026	Fr	Nein	-	-	-	1.1
10.10.2026	Sa	Nein	-	-	-	0.1
11.10.2026	So	Nein	-	-	-	1.2
12.10.2026	Mo	Nein	-	-	-	1.4

Standort Schwyz




Abbildung 2: Modellierte Temperaturen auf 2-800 m über Boden für die nächsten 6 Tage um 12:00 Uhr am Standort Schwyz.

Tabelle 2: Inversionsanalyse für die nächsten sechs Tage am Standort Schwyz mit den jeweiligen Temperaturdaten um 12:00. Die Einteilung in Inversionsstärken erfolgt aufgrund der Temperaturdifferenz über die gesamte Inversionsschicht. Die Kategorien sind folgende: schwach: 0.1-1.99°C; mässig: 2-3.99°C; stark: $\geq 4^\circ\text{C}$.

Datum	Wochentag	Inversion	Stärke	Untergrenze [m]	Obergrenze [m]	Windgeschw. [m/s]
07.10.2026	Mi	Nein	-	-	-	1.8
08.10.2026	Do	Nein	-	-	-	2.7
09.10.2026	Fr	Nein	-	-	-	1.8
10.10.2026	Sa	Nein	-	-	-	0.8
11.10.2026	So	Nein	-	-	-	1.3
12.10.2026	Mo	Nein	-	-	-	1.6

Standort Siebnen (SZ)




Abbildung 3: Modellierte Temperaturen auf 2-800 m über Boden für die nächsten 6 Tage um 12:00 Uhr am Standort Siebnen (SZ).

Tabelle 3: Inversionsanalyse für die nächsten sechs Tage am Standort Siebnen (SZ) mit den jeweiligen Temperaturdaten um 12:00. Die Einteilung in Inversionsstärken erfolgt aufgrund der Temperaturdifferenz über die gesamte Inversionsschicht. Die Kategorien sind folgende: schwach: 0.1-1.99°C; mässig: 2-3.99°C; stark: $\geq 4^\circ\text{C}$.

Datum	Wochentag	Inversion	Stärke	Untergrenze [m]	Obergrenze [m]	Windgeschw. [m/s]
07.10.2026	Mi	Nein	-	-	-	0.2
08.10.2026	Do	Nein	-	-	-	4.4
09.10.2026	Fr	Nein	-	-	-	1.7
10.10.2026	Sa	Nein	-	-	-	0.7
11.10.2026	So	Nein	-	-	-	2.4
12.10.2026	Mo	Nein	-	-	-	1.4

Temperaturprofil Erstfeld

In Erstfeld betreibt die inNET Monitoring AG im Auftrag des Amtes für Umwelt des Kantons Uri automatisierte Temperaturmessungen. Die Daten können in Echtzeit auf [dieser Website](#) abgerufen werden.