Inversionsprognose

16.11.2026

Standort Luzern




Abbildung 1: Modellierte Temperaturen auf 2-800 m über Boden für die nächsten 6 Tage um 12:00 Uhr am Standort Luzern.

Tabelle 1: Inversionsanalyse für die nächsten sechs Tage am Standort Luzern mit den jeweiligen Temperaturdaten um 12:00. Die Einteilung in Inversionsstärken erfolgt aufgrund der Temperaturdifferenz über die gesamte Inversionsschicht. Die Kategorien sind folgende: schwach: 0.1-1.99°C; mässig: 2-3.99°C; stark: >=4°C.

Datum	Wochentag	Inversion	Stärke	Untergrenze [m]	Obergrenze [m]	Windgeschw. [m/s]
16.11.2026	Mo	Nein	-	-	-	3.1
17.11.2026	Di	Ja	schwach	2	200	2.0
18.11.2026	Mi	Nein	-	-	-	2.7
19.11.2026	Do	Nein	-	-	-	4.7
20.11.2026	Fr	Nein	-	-	-	2.6
21.11.2026	Sa	Nein	-	-	-	1.2

Standort Schwyz




Abbildung 2: Modellierte Temperaturen auf 2-800 m über Boden für die nächsten 6 Tage um 12:00 Uhr am Standort Schwyz.

Tabelle 2: Inversionsanalyse für die nächsten sechs Tage am Standort Schwyz mit den jeweiligen Temperaturdaten um 12:00. Die Einteilung in Inversionsstärken erfolgt aufgrund der Temperaturdifferenz über die gesamte Inversionsschicht. Die Kategorien sind folgende: schwach: 0.1-1.99°C; mässig: 2-3.99°C; stark: >=4°C.

Datum	Wochentag	Inversion	Stärke	Untergrenze [m]	Obergrenze [m]	Windgeschw. [m/s]
16.11.2026	Mo	Nein	-	-	-	1.1
17.11.2026	Di	Ja	schwach	2	100	4.2
18.11.2026	Mi	Ja	schwach	2	100	1.5
19.11.2026	Do	Nein	-	-	-	2.4
20.11.2026	Fr	Nein	-	-	-	1.5
21.11.2026	Sa	Nein	-	-	-	0.6

Standort Siebnen (SZ)




Abbildung 3: Modellierte Temperaturen auf 2-800 m über Boden für die nächsten 6 Tage um 12:00 Uhr am Standort Siebnen (SZ).

Tabelle 3: Inversionsanalyse für die nächsten sechs Tage am Standort Siebnen (SZ) mit den jeweiligen Temperaturdaten um 12:00. Die Einteilung in Inversionsstärken erfolgt aufgrund der Temperaturdifferenz über die gesamte Inversionsschicht. Die Kategorien sind folgende: schwach: 0.1-1.99°C; mässig: 2-3.99°C; stark: >=4°C.

Datum	Wochentag	Inversion	Stärke	Untergrenze [m]	Obergrenze [m]	Windgeschw. [m/s]
16.11.2026	Mo	Nein	-	-	-	0.9
17.11.2026	Di	Ja	schwach	2	100	3.4
18.11.2026	Mi	Nein	-	-	-	1.4
19.11.2026	Do	Nein	-	-	-	4.5
20.11.2026	Fr	Nein	-	-	-	3.8
21.11.2026	Sa	Nein	-	-	-	1.5

Temperaturprofil Erstfeld

In Erstfeld betreibt die inNET Monitoring AG im Auftrag des Amts für Umwelt des Kantons Uri automatisierte Temperaturmessungen. Die Daten können in Echtzeit auf dieser Website abgerufen werden.